

***Oreocryptophis porphyracea* (CANTOR, 1839)**
(ex. *Elaphe porphyracea*)



Nome scientifico:

Oreocryptophis porphyracea (Cantor, 1839)

Sottospecie:

Oreocryptophis porphyracea porphyracea (CANTOR, 1839)
Oreocryptophis porphyracea coxi (SCHULZ & HELFENBERGER 1998)
Oreocryptophis porphyracea laticincta (SCHULZ & HELFENBERGER 1998)
Oreocryptophis porphyracea kawakamii (OSHIMA, 1911)
Oreocryptophis porphyracea pulchra (SCHMIDT, 1925)
Oreocryptophis porphyracea vaillanti (SAUVAGE 1876)

O. p. pulchra è sinonimo di *O. p. porphyracea* secondo MARX 1958.

Nome comune:

Black-banded Trinket Snake, Red Bamboo Snake

Sinonimi:

Coluber porphyraceus CANTOR 1839
Coronella callicephalus GRAY 1853: 390 fide BOULENGER 1894
Elaphe porphyracea VAN DENBURGH 1909
Ablabes porphyraceus BOULENGER 1890
Coluber porphyraceus BOULENGER 1894
Coluber porphyraceus WALL 1908
Elaphe porphyracea SCHULZ 1996
Elaphe porphyracea MANTHEY & GROSSMANN 1997
Oreophis porphyraceus UTIGER et al. 2002
Oreophis porphyraceus DAVID et al. 2004
Oreocryptophis prophyraceus UTIGER et al. 2005 nom. nov.
Oreocryptophis prophyraceus ZIEGLER et al. 2007
Oreophis porphyraceus MATTISON 2007

Oreocryptophis porphyracea porphyracea SCHMIDT 1925
Psammophis nigrofasciatus CANTOR 1839 fide SCHULZ et al. 2010
Simotes Vaillanti SAUVAGE 1876
Elaphe porphyracea pulchra SCHMIDT 1925
Elaphe porphyracea porphyracea COX et al. 1998
Oreophis porphyraceus porphyraceus GUMPRECHT 2003
Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus LOVE 2010

Oreocryptophis porphyracea coxi SCHULZ & HELFENBERGER 1998
Elaphe porphyracea coxi SCHULZ & HELFENBERGER 1998

Elaphe porphyracea coxi CHAN-ARD et al. 1999

Oreophis porphyraceus coxi KNIETSCH 2005

Oreocryptophis porphyracea kawakamii OSHIMA, 1911

Oreophis porphyraceus kawakamii KNIETSCH 2005

Oreocryptophis porphyracea laticincta SCHULZ & HELFENBERGER 1998

Elaphe porphyracea laticincta SCHULZ & HELFENBERGER 1998

Elaphe porphyracea laticincta CHAN-ARD et al. 1999

Oreophis porphyraceus laticincta GROSSMANN & TILLACK 2004

Oreophis porphyraceus laticinctus BULIAN et al. 2005

Oreocryptophis porphyracea laticinctus SCHULZ et al. 2010

Oreocryptophis porphyracea nigrofasciata CANTOR 1839

Psammophis nigrofasciatus CANTOR 1839 fide BOULENGER 1894

Elaphe porphyracea nigrofasciata POPE 1935

Liopeltis kawakamii OSHIMA 1910

Elaphe porphyracea sikiangensis MELL 1931

Elaphe porphyracea nigrofasciata COX et al. 1998

Oreophis porphyraceus nigrofasciatus KNIETSCH 2005

Oreocryptophis porphyracea pulchra SCHMIDT, 1925

Elaphe porphyracea pulchra SCHMIDT 1925

Elaphe porphyracea pulchra MELL 1931 [1929]

Elaphe porphyracea pulchra SCHULZ & HELFENBERGER 1998

Oreophis porphyraceus pulchra KNIETSCH 2005

Oreocryptophis porphyracea vaillanti SAUVAGE 1876

Simotes vaillanti SAUVAGE 1876

Elaphe porphyracea hainana MELL 1931

Holarchus vaillanti MELL 1931: 211 [1929]

Oreophis porphyraceus hainana KNIETSCH 2005

Elaphe porphyracea vaillanti SCHULZ & HELFENBERGER 1998

Oreophis porphyraceus vaillanti GUMPRECHT 2003

Area di distribuzione:

India (Darjeling, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh (Miao, Namdapha – Changlang district, Itanagar – Papum Pare district)), Burma, Tailandia, Laos, Cambogia?, Vietnam settentrionale, Tibet, Nepal, Cina meridionale (Sichuan, Yunnan, Hong Kong, Hainan, a nord sino Henan e Gansu; a sud sino al fiume Wei He), Taiwan, Malaysia occidentale (Pahang, Pulau Tioman), isole di Singapore, Indonesia (Sumatra).

coxi: Tailandia nord-orientale. Type locality: Phluang, Provinz Loei, Tailandia nord-orientale, 850m s.l.m.

Oreocryptophis porphyracea (CANTOR, 1839)

Ultimo aggiornamento Domenica 21 Novembre 2010 12:19

porphyracea: India; Myanmar; Nepal; Repubblica Popolare Cinese. Type locality: India: Assam, Mishmi [Mishmee] Hills (Cantor, 1839)

kawakamii: Taiwan. Type locality: Taiwan.

laticincta: Malaysia (Cameron highlands, Pahang, West Malaysia). Type locality: Cameron highlands, ca. 1700m s.l.m, vicino Brinchang, Pahang, Malaysia.

hainana: Repubblica Popolare Cinese (Hainan). (attualmente considerato sinonimo di *O. p. vaillanti*).

nigrofasciata: Hong Kong; Laos; Repubblica Popolare Cinese; Vietnam. Type locality: "Singapore". Holotype: BMNH

pulchra: Repubblica Popolare Cinese (Yunnan, Gansu, Shaanxi, Guizhou); Type locality: Yunnanfu (= Kunming, Yunnan, China).

vaillanti: Cina(Guangdong, Guangxi, Fujian, Zhejiang, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Jiangsu, Anhui, Hainan, Honkong), Vietnam (Chapa, Tamdao, Mason); Type locality: Cina; Lectotype: MNHN.

Dimensioni:

Da 80 a 90cm.

Descrizione:

...

Note:

O. porphyracea è una piccola specie con abitudini terricole e spesso anche fossorie, per questa particolarità è difficile da rinvenire nel suo habitat naturale.

E' attiva nelle prime ore del giorno e nelle ultime del pomeriggio.

Allevamento:

...

Riproduzione:

...

Oreocryptophis porphyracea (CANTOR, 1839)

Ultimo aggiornamento Domenica 21 Novembre 2010 12:19
