

***Elaphe climacophora* (BOIE, 1826)**



Nome scientifico:

Elaphe climacophora (Boie, 1826)

Nome comune:

Aodaisho, Japanese Ratsnake

Sinonimi:

Coluber climacophorus BOIE 1826

Coluber virgatus SCHLEGEL 1837

Coluber quadrivirgatus TEMMINCK & SCHLEGEL 1837

Elaphis virgatus DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854

Coluber climacophorus BOULENGER 1894

Elaphe climacophora STEJNEGER 1907

Elaphe climacophora SCHULZ 1996

Elaphe climacophora UTIGER et al. 2002

Area di distribuzione:

Giappone (Yakushima, Tanegashima, Kyushu, Tsushima, Shikoku, Honshu, Hokkaido, isole Ryukyu), Kunashiri (Kurile Islands group, Russia).

Dimensioni:

Da 120 a 160cm.

Descrizione:

Colorazione

Note:

Elaphe climacophora vive in quasi tutte le isole dell'arcipelago giapponese, si rinviene in campi coltivati, foreste e piantagioni di bambolo.

E' una specie attiva al mattino e nelle ore serali, si ciba di anfibi, roditori, uccelli e le loro uova.

Nel 1924 il Governo del Giappone ha dichiarato Monumento Nazionale, una località nei pressi dal Villaggio di Iwakuni, dove è stabilizzata una colonia abbastanza numerosa di *Elaphe climacophora albina*.

Allevamento:

Abbastanza facile l'allevamento in cattività ; dopo un periodo di latenza che può durare intorno ai tre mesi, l'accoppiamento avverrà in primavera e la deposizione delle uova (da 7 a 20) in estate.

Riproduzione:

...